ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЛХ81.В.00164/25

Серия RU № 0571106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт»**. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 105082, город Москва, площадь Спартаковская, дом 14, строение 3, помещение 9Н/2. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 45, корпус 1, помещение VIII (комнаты 1,2,3,4, подвальное помещение). Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЛХ81, дата регистрации 12.09.2016 г. Телефон: +7 499 1710980. Адрес электронной почты: os-ingtehlift@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт».** Зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером: 1165476136320. Место нахождения: Россия, 630005, город. Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, офис 202. Место осуществления деятельности: Россия, 630005, город. Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, офис 202. Телефон: +7 383 2105033. Адрес электронной почты: info@regionlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Sanyo Elevator Co., Ltd.** Место нахождения: No. 559, Yueluo Road, Baoshan District, Shanghai, China. (Китай). Место осуществления деятельности: No. 559, Yueluo Road, Baoshan District, Shanghai, China. (Китай).

ПРОДУКЦИЯ Лифты электрические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением **модель TKJ,** номинальной грузоподъемностью до 10000 кг включительно, номинальной скоростью до 4,0 метра в секунду включительно и без машинного помещения **модель TKJW,** номинальной грузоподъемностью до 10000 кг включительно, номинальной скоростью до 2,5 метра в секунду включительно

Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 1061136, приложении № 2 бланк серия RU № 1061137. Продукция изготовлена по: EN 81-20:2014 "Safety rules for the construction and installation of lifts. Lift for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts"; EN 81-72:2015 "Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts"; EN 81-70:2018 "Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability"; EN 81-71:2018 "Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts"

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 1, 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов исследований (испытаний) и измерений № 303-И-25, 304-И-25, 305-И-25, 306-И-25 от 01.07.2025 Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛХ67), акта о результатах анализа состояния производства 02-06-25 от 01.07.2025, Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЛХ81), подписанного экспертом Сарвиным Романом Геннадьевичем, паспортов лифтов, руководства по монтажу, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери шахты лифтов, копии протоколов испытаний узлов лифтов.

Применённая схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов, приведено в приложении № 2. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Договор с изготовителем № SY-20250506CUTR от 06.05.2025. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты выпуска сертификата/соответствия. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.07.2025 **ПО** 02.07.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролов Александр Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Гуков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТС № 015

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЛХ81.В.00164/25

Серия RU № 1061136

Описание модельного ряда лифтов моделей TKJ и TKJW

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8428 10 200 1, 8428 10 200 2	Лифты электрические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением **модель TKJ,** номинальной грузоподъемностью до 10000 кг. включительно, номинальной скоростью до 4,0 метра в секунду включительно и без машинного помещения **модель TKJW,** номинальной грузоподъемностью до 10000 кг. включительно, номинальной скоростью до 2,5 метра в секунду включительно, в том числе исполнения: «Лифт для пожарных», «Лифт больничный», «Лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Лифт антивандальный».

Информация о типоразмерном ряде лифтов моделей TKJ и TKJW, обеспечивающая их идентификацию

Модель	TKJ		TKJW	
Номинальная грузоподъемность, кг	до 3000	до 10000	до 3000	до 10000
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	до 4,0	до 0,5	до 2,5	до 0,5
Число остановок (максимальное)	до 68	до 25	до 42	до 25
Высота подъема (максимальная), м	до 240	до 100	до 150	до 100
Наличие машинного помещения	верхнее, нижнее		нет	
Тип подвески	прямая, полиспастная		полиспастная	
Диаметр тяговых канатов, мм	до 16,0		до 16,0	
Количество тяговых элементов	до 15		до 15	
Полезная максимальная площадь кабины, м²	до 5,8	до 17,0	До 5,8	до 17,0
Высота купе кабины (минимальное значение), мм	2000		2000	
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	+5 до +40		+5 до +40	
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 °С	80		80	
Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта	в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014			
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе				
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	в соответствии с требованиями ГОСТ 33652-2019			
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара не, менее	в соответствии с требованиями ГОСТ 34305-2017			
Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	есть			

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели TKJ и TKJW

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины / противовеса	OX-188; OX-188A; OX-188B; OX-210A; OX-210B; OX-388	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	HN2500D1, QJB2500; HN2500B1; HN2500D6	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. (Китай)
	AQ10A; AQ5Z; AQ32KB; AQS8	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
	AQQ125-11	NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD. (Китай)
	CYAQ11B; CYAQ11C; CYAQ11D	Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Scientifical Co., Ltd. (Китай)
	FSGJ30A; FSGJ60A; FSGJ30B; FSGJ20D; FSGS10B	Zhejiang XIZI Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd. (Китай)
	CSGB-01; CSGB-02; CSGB-03	Wittur Austria GmbH. (Австрия)
	OX-588; OX-230A; OX-288	Sanyo Elevator Co., Ltd. (Китай)
Ограничитель скорости кабины / противовеса	OX-186A; OX-187; OX-240; OX-240A	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	XSQ115-02; XSQ115-13	NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD. (Китай)
	XS3W; XS200; XS250	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
	OL35; OL35E; OL35M;	Wittur Austria GmbH. (Австрия)
	FOG250A; FOG250B; FOG250C; FOG175A	Zhejiang XIZI Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd. (Китай)
	OX-266A	Sanyo Elevator Co., Ltd. (Китай)
	HNGN200	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. (Китай)
Буфер кабины / противовеса	OH-80E/OH-80, OH-175E, OH-210E/OH-210, OH-275E, OH-425E/OH-425	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	YHB/70; YHB/160; YHB/210; YHA/80; YHA/425; YHA/275; YHB/175	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02; 1021WA.01.00.100; FAA320R1; FAA320R2; FAA320R3; FAA320R11; P10080; P12580; P16580	ООО "Монолит" (Россия)
	HYF80B; HYF175A; HYF210C; HYF275E; HYF425E	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. (Китай)
	HYF80; HYF210B; HYF425	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	CYOB-51/80; CYOB-52/175; CYOB-53/220; CYOB-54/280; CYOB-55/435; CYOB-72B/175; CYOB-73A/210; CYOB-74A/275; CYOB-47/207; CYOB-75A/435	Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Scientifical Co., Ltd. (Китай)
	OH-1080; ZDH-A-23	Sanyo Elevator Co., Ltd. (Китай)
Замок двери шахты	210/10/40; Premium; Basic+	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)
	MKG161-01; MKG161-01F; NS-CMS-01E; NS-CMS-01	NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD. (Китай)
	210/10/40	ООО "ЭН-ЭЛ" (Россия)
	3201-Hydra; 3215-Augusta; 3201-Pegasus; AMDL-R2; AMDL-R6; 3201-Hydra EVO	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	MS209; KS209	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	IL-32161; IL-32161-1; OMS108	Ningbo Quling Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	210/40/10; 50/11; MS41-03	SHANGHAI BST DOOR SYSTEM CO., LTD (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролов Александр Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Гуков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 515.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЛХ81.В.00164/25

Серия RU № 1061137

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели TKJ и TKJW

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Главный привод (Лебёдка)	WYT-T; WYT-U; WYT-H; WYT-S; WYT-Y; WYT-L; WYT-J	Shenyang Bluelight Drive Technology Co., Ltd. (Китай)
	GTW5; GTN2; GTW3; GTW8; GTW7; FYJ180; FYJ200; FYJ240B; FYJ245; FJ275A; YJ200A; YJ250A; YJ320A; GTW7A; GTW9S; GTW10M; GTW10L; GTW10; GTW10X; ERS; ER2D; ER3D; ER1; ER3; ER6D; GTNH2; GTW5A	Suzhou Torin Drive Co., Ltd. (Китай)
	FRD Series VED; FRD32E; FRD32W; FRD40D; FRD40E; FRD40W; FRD32X; FRD32D; FRDWA; FRD52K; FRD52M; FRD48	Zhejiang FURDER Drive Technology CO., Ltd. (Китай)
	WYJ103-01; WYJ103-04; WYJ103-08	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	GETM 3.0H; GETM 3.5H; GETM 5.0H; GETM 6.0H; GETM 3.5D; GETM3.2D; GETM5.0D; GETM6.3D; GETM8.0H; GETM12C; GETM15C	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd. (Китай)
	MCK100; MCB100; MCK200; MCB100; MCB200; MCK300; MCK500; MONA200; MONA320; MONA400; MONA450	Suzhou Mona Drive Equipment Co., Ltd. (Китай)
	WSG-HLB; WSG-MFC.1; WSG-09; WSG-10; WSG-21.1/2	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	WSG-TR; WSG-TB; WSG-SF; WSG-MF; WSG-LF; WSG-08; WSG-21.2/3; WSG-29; WGG-29; WSG-52	Wittur Electric Drives GmbH (Германия)
	WJC; WTY1; WTYF1; SWTYF1; WR; WTYF2; SWTYFS; WR Series; SWTY2; WTY2; WJS; SWTYF2	Kinetek Desheng (Shunde, Foshan) Motor Co., Ltd. (Китай)
	ACT(SAG)-K Series; ACT(SAG)-L Series; ACT(SAG)-W Series	CEG MOTOR (SUZHOU) CO., LTD. (Китай)
	SM series	Ziehl-Abegg Fans & MOTOR (Shanghai) Co., Ltd. (Китай)
Система управления (контроллер)	BL6 U; BL2000/BL3000	Shenyang Bluelight Co., Ltd. (Китай)
	STEP; STEP AS380	Shanghai Step Electric Co., Ltd. (Китай)
	NP-VF	Sanyo Elevator Co., Ltd. (Китай)
	Monarch NICE3000	Suzhou Monarch Co., Ltd. (Китай)
Привод дверей кабины	OMJ	NingBo Ouling Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	HYDRA Plus	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd. (Китай)
	MS	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	TKP131-06; THP-131-36; TPK131-52; THP131-29; 09E-1C-JS-I.1; 09S-2S-JS-I.1	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	40/10	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)
	J2511-C4B	SANYO ELEVATOR CO., LTD. (Китай)
	J2511-C2A; J2230-C2; J2511-T2A; J2230-T2	BST Machinery and Electronics (Jiaxing) Co., Ltd.
Двери шахты	TKP131-06; THP-131-3; TPK131-52; THP131-29; TKP161-05G05; THP161-27A; TKP161-14; THP-161-52A; 05E-1C-E; THP161-62E; 05E-1C-EI; THP161-62EI	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	40/10 F.R.E30; 40/10 F.R.EI60; Premium F.R.EI60	Tecnolama S.A. (FERMATOR GROUP) (Испания)
	Augusta 01C E30; Augusta 11/R-L E30; Augusta 01/C EI60; Augusta 11/R-L EI60; Hydra 01/C E30; Hydra 11/R-L E30; Hydra 01/C EI60; Hydra 11/R-L EI60; Hydra 41/C E30; Hydra 41/C EI60	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd. (Китай)
	3201-HYDRA type. 01/C (EI 60); 3201-HYDRA type. 11/R-L (EI 60); 3201-HYDRA type. 41/C (EI 60); 3201-HYDRA type. 61/C (EI 60)	Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)
	MS111/E30; MS122/E30; MS102/E30&MS120/E30; MS111/EI30; MS120/EI30(MS102/EI30); MS111/EI60; MS102/EI60&MS120/EI60	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	OCM02B; OCM01-BF; OCM05B; OCM05EF; OCM02EF; OCM01-EF B50801-EI60; B50801-E60; B10801-EI60; B10801-E60	Ningbo Ouling Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	T2203-C4; T2203-C6	SANYO ELEVATOR CO., LTD. (Китай)
	T2203-C2; T2203-T2	BST Machinery and Electronics (Jiaxing) Co., Ltd.

Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждение требованиям стандарта
ГОСТ 33984.1-2016	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»	В части применённых требований к электрическим лифтам
ГОСТ 33652-2019	«Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Для лифтов, предназначенных в том числе, для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения по п. п. 5.2.1; .5.2.2; 5.3.1; 5.3.2.1; 5.3.3.1; 5.4.2; 5.4.2.1. т.3 е); 5.4.2; 5.4.2.3.2; 5.4.2.3.1; 5.4.2.4.3; 5.4.2.5.1; 5.1.2
ГОСТ 34305-2017	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара по п. п. 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.6; 5.3.1; 5.6; 5.6.1; 5.6.2 b; 5.6.2 c-i; 5.9
ГОСТ 33653-2019	«Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищенность»	Для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования по п.п. 5.5.1; 5.6; 5.4.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Фролов Александр Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гуков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 515.